








BESTELLDATEN

		Art.-Nr.		
EMB8000 24 A – 0102		680324-0102		
Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000, werkseitig bestückt und betriebsfertig vorverdrahtet.				
	TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)			
	Betriebsspannung: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz) Max. Leistungsaufnahme: 805 W Ausgangsspannung: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp) Ausgangsstrom: 24 A Anschlüsse und Funktionen: siehe Beschreibung der eingebauten Module Gehäuse: aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau) Abmessungen (BxHxT): 600 x 600 x 250 mm RWA-Gruppen: 1 (1x CM) Lüftungsgruppen: 2 (2x DM) Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000) VdS Anerkennungs-Nr.: G 512005			
Modulanordnung				
EMB8000 24 A – 0103		680324-0103		
		RWA-Gruppen: 1 (1x CM) Lüftungsgruppen: 3 (3x DM) Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)		
Modulanordnung				
EMB8000 24 A – 0104		680324-0104		
		RWA-Gruppen: 1 (1x CM) Lüftungsgruppen: 4 (4x DM) Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)		
Modulanordnung				
EMB8000 24 A – 0105		680324-0105		
		RWA-Gruppen: 1 (1x CM) Lüftungsgruppen: 5 (5x DM) Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)		
Modulanordnung				
EMB8000 24 A – 0106		680324-0106		
		RWA-Gruppen: 1 (1x CM) Lüftungsgruppen: 6 (6x DM) Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)		
Modulanordnung				
EMB8000 24 A – 0109		680324-0109		
		RWA-Gruppen: 1 (1x CM) Lüftungsgruppen: 9 (9x DM) Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)		
Modulanordnung				

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

EMB8000 24 A – 0202

680324-0202

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000, werkseitig bestückt und betriebsfertig vorverdrahtet.



TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung:	230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme:	805 W
Ausgangsspannung:	24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Ausgangsstrom:	24 A
Anschlüsse und Funktionen:	siehe Beschreibung der eingebauten Module
Gehäuse:	aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT):	600 x 600 x 250 mm
RWA-Gruppen:	2 (1x CM + 1x SM)
Lüftungsgruppen:	2 (2x DM)
Vorgerichtet für Akku:	2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)
VdS Anerkennungs-Nr.:	G 512005

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0203

680324-0203

RWA-Gruppen:	2 (1x CM + 1x SM)
Lüftungsgruppen:	3 (3x DM)
Vorgerichtet für Akku:	2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0204

680324-0204

RWA-Gruppen:	2 (1x CM + 1x SM)
Lüftungsgruppen:	4 (4x DM)
Vorgerichtet für Akku:	2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0205

680324-0205

RWA-Gruppen:	2 (1x CM + 1x SM)
Lüftungsgruppen:	5 (5x DM)
Vorgerichtet für Akku:	2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0206

680324-0206

RWA-Gruppen:	2 (1x CM + 1x SM)
Lüftungsgruppen:	6 (6x DM)
Vorgerichtet für Akku:	2x 12 V / 17 Ah (Art.-Nr. 543000)

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0208

680324-0208

RWA-Gruppen:	2 (1x CM + 1x SM)
Lüftungsgruppen:	8 (8x DM)
Vorgerichtet für Akku:	2x 12 V / 24 Ah (Art.-Nr. 544000)

Modulanordnung



BESTELLDATEN

Art.-Nr.

EMB8000 24 A – 0303

680324-0303

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000, werkseitig bestückt und betriebsfertig vorverdrahtet.



TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
 Max. Leistungsaufnahme: 805 W
 Ausgangsspannung: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
 Ausgangsstrom: **24 A**
 Anschlüsse und Funktionen: siehe Beschreibung der eingebauten Module
 Gehäuse: aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
 Abmessungen (BxHxT): 600 x 600 x 250 mm
 RWA-Gruppen: 3 (1x CM + 2x SM)
 Lüftungsgruppen: 3 (3x DM)
 Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 24 Ah (Art.-Nr. 544000)
 VdS Anerkennungs-Nr.: G 512005

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0304

680324-0304

RWA-Gruppen: 3 (1x CM + 2x SM)
 Lüftungsgruppen: 4 (4x DM)
 Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 24 Ah (Art.-Nr. 544000)

Modulanordnung



EMB8000 24 A – 0404

680324-0404

RWA-Gruppen: 4 (1x CM + 3x SM)
 Lüftungsgruppen: 4 (4x DM)
 Vorgerichtet für Akku: 2x 12 V / 24 Ah (Art.-Nr. 544000)

Modulanordnung

